

La Ciencia del agua caliente
es que *VIVAS MEJOR*





CONF^oRT

BIENVENIDOS A UN NUEVO GRADO DE CONFORT

Rheem es una empresa con sede central en Atlanta, Estados Unidos. Fundada en 1925, es líder en entregar soluciones integrales en calentamiento de agua para hogares y empresas, siendo una compañía mundial con presencia en 75 países.

Contamos con modernas fabricas de avanzada tecnología para ofrecer productos de una alta calidad, pensados para el mercado latinoamericano y ajustados a sus necesidades.

Cada uno de nuestros productos cumple con los mas altos estándares de excelencia, siempre bajo la garantía de calidad RHEEM.

“RHEEM EN EL MUNDO”



www.rheem.com.co

La Ciencia del agua caliente
es que *VIVAS MEJOR*





RHEEM SUSTENTABILIDAD

Mejorando para nuestros clientes,
nuestra gente, nuestros colaboradores
y nuestro planeta



MAYOR GRADO DE LIDERAZGO

Líder mundial en agua
caliente, ahora en Colombia



INNOVACIÓN

Marca americana con
tecnología japonesa



EFICIENCIA

Temperatura constante
regulable con ahorro
de gas



GOZERO

Comprometidos con la
reducción de emisión
de gases



La Ciencia del agua caliente
es que **VIVAS MEJOR**

Línea Classic™

CALENTADOR

De Tiro Natural de Paso a Gas

5,5 Litros



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ Calentador Tiro Natural de paso a gas, sin ducto.
- ✓ Encendido automático.
- ✓ Agua continua e ilimitada.
- ✓ Cámara de combustión 100% cobre, con recubrimiento en estaño para mayor durabilidad.
- ✓ Diseño americano, compacto y ergonómico.
- ✓ Display de temperatura.
- ✓ No se debe Instalar en ciudades o municipios con más de 2000 metros de altitud en el territorio nacional.

7 sistemas de seguridad para su protección.

- ✓ Seguridad por ionización.
- ✓ Seguridad por encendido progresivo.
- ✓ Sensor de temperatura en cámara.
- ✓ Sistema ODS.
- ✓ Sello de gas.
- ✓ Seguridad por válvula de sobre presión.
- ✓ Seguridad por obstrucción.



7 SISTEMAS DE SEGURIDAD



DISPLAY DE TEMPERATURA

RECOMENDACIONES DE USO

5.5L

Una Ducha o un Lavaplatos o un Lavamanos



La Ciencia del agua caliente
es que **VIVAS MEJOR**

Línea Classic™

CALENTADOR

De Tiro Natural de Paso a Gas

8 Litros



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ Calentador Tiro Natural de paso a gas.
- ✓ Encendido automático.
- ✓ Agua continua e ilimitada.
- ✓ Cámara de combustión 100% cobre, con recubrimiento en estaño para mayor durabilidad.
- ✓ Perillas de control de agua y gas.

7 sistemas de seguridad para su protección.

- ⊗ Seguridad por ionización.
- ⊗ Seguridad por encendido progresivo.
- ⊗ Sensor de temperatura en cámara.
- ⊗ Seguridad de correcta evacuación de gases.
- ⊗ Doble sello de gas.
- ⊗ Seguridad por válvula de sobre presión.
- ⊗ Seguridad por termostato en cámara de combustión.

3

AÑOS DE
GARANTÍA



7

SISTEMAS
DE SEGURIDAD

RECOMENDACIONES DE USO	8L
Un Lavaplatos o un Lavamanos	✓
Una Ducha	✓



La Ciencia del agua caliente
es que **VIVAS MEJOR**

Línea Classic™

CALENTADOR

De Tiro Forzado de Paso a Gas

6

10

12

Litros



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ Calentador de paso a gas Tiro Forzado.
- ✓ Encendido automático.
- ✓ Agua continua e ilimitada.
- ✓ Cámara de combustión 100% cobre.
- ✓ Diseño americano compacto y ergonómico.
- ✓ Display de temperatura.

7 sistemas de seguridad para su protección.

- ✓ Seguridad por ionización.
- ✓ Seguridad por encendido progresivo.
- ✓ Sensor de temperatura en cámara.
- ✓ Seguridad de correcta evacuación de gases.
- ✓ Doble sello de gas.
- ✓ Seguridad por válvula de sobre presión.
- ✓ Seguridad por termostato en cámara de combustión.

3

AÑOS DE
GARANTÍA



7

SISTEMAS
DE SEGURIDAD

42

DISPLAY DE
TEMPERATURA

RECOMENDACIONES DE USO	6L	10L	12L
Una Ducha y un Lavaplatos	✓	✓	✓
Una Ducha y un Lavamanos		✓	✓
2 Duchas			✓



La Ciencia del agua caliente
es que **VIVAS MEJOR**

Línea Prestige™

CALENTADOR

De Tiro Natural de Paso a Gas

14

16

Litros



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ Calentador de paso a gas Tiro Natural.
- ✓ Control digital de temperatura.
- ✓ Encendido automático.
- ✓ Tecnología automodulante.
- ✓ Consumo óptimo de gas.
- ✓ Mantiene la temperatura constante.
- ✓ Compatible con sistemas solares y recirculación.
- ✓ Cámara de combustión 100% cobre.

7 sistemas de seguridad para su protección.

- ✓ Seguridad por ionización.
- ✓ Seguridad por encendido progresivo.
- ✓ Sensor de temperatura en cámara.
- ✓ Seguridad de correcta evacuación de gases.
- ✓ Doble sello de gas.
- ✓ Seguridad por válvula de sobre presión.
- ✓ Seguridad por termostato en cámara de combustión.

RECOMENDACIONES DE USO	14L	16L
Dos Duchas	✓	✓
Una Ducha y un Lavaplatos	✓	✓
Una Ducha y un Lavamanos	✓	✓
Dos Duchas y un Lavaplatos		✓
Dos Duchas y un Lavamanos		✓



AUTO
MODULANTE

3

AÑOS DE
GARANTÍA

42

DISPLAY DE
TEMPERATURA



7 SISTEMAS
DE SEGURIDAD



La Ciencia del agua caliente
es que **VIVAS MEJOR**

CALENTADOR

De Tiro Forzado de Paso a Gas

10 12 14 16 Litros



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ Calentador de paso a gas Tiro Forzado.
- ✓ Control digital de temperatura.
- ✓ Encendido automático.
- ✓ Tecnología automodulante.
- ✓ Consumo óptimo de gas.
- ✓ Mantiene la temperatura constante.
- ✓ Compatible con sistemas solares y recirculación.
- ✓ Cámara de combustión 100% cobre.
- ✓ Encendido con baja presión y caudal.

9 sistemas de seguridad para su protección.

- ✓ Seguridad por ionización.
- ✓ Seguridad por encendido progresivo.
- ✓ Sensor de temperatura en cámara.
- ✓ Sistema por correcta evacuación de gases.
- ✓ Doble sello de gas.
- ✓ Seguridad por válvula de sobre presión.
- ✓ Seguridad por termostato en cámara de combustión.
- ✓ Seguridad de apagado a los 60 minutos (por defecto viene desactivado, solo activable por un técnico autorizado).
- ✓ Seguridad por fusible térmico.

RECOMENDACIONES DE USO	10L	12L	14L	16L
Una ducha y un Lavaplatos	✓	✓	✓	✓
Una ducha y un Lavamanos	✓	✓	✓	✓
Dos Duchas		✓	✓	✓
Dos Duchas y un Lavaplatos				✓
Dos Duchas y un Lavamanos				✓

9 SISTEMAS DE SEGURIDAD

DISPLAY DE TEMPERATURA

AUTO MODULANTE

3 AÑOS DE GARANTÍA



CALENTADOR

De Tiro Forzado de Paso a Gas

21 Litros



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ Calentador de paso a gas Tiro Forzado.
- ✓ Control digital de temperatura.
- ✓ Encendido automático.
- ✓ Tecnología automodulante.
- ✓ Consumo óptimo de gas.
- ✓ Mantiene la temperatura constante.
- ✓ Compatible con sistemas solares y recirculación.
- ✓ Cámara de combustión 100% cobre.
- ✓ Encendido con baja presión y caudal.

9 sistemas de seguridad para su protección.

- ✓ Seguridad por ionización.
- ✓ Seguridad por encendido progresivo.
- ✓ Sensor de temperatura en cámara.
- ✓ Sistema por correcta evacuación de gases.
- ✓ Doble sello de gas.
- ✓ Seguridad por válvula de sobre presión.
- ✓ Seguridad por termostato en cámara de combustión.
- ✓ Seguridad de apagado a los 60 minutos (por defecto viene desactivado, solo activable por un técnico autorizado).
- ✓ Seguridad por fusible térmico.

9 SISTEMAS DE SEGURIDAD

42 DISPLAY DE TEMPERATURA

AUTO MODULANTE

3 AÑOS DE GARANTÍA

RECOMENDACIONES DE USO	21L
Tres Duchas	✓
Tres Duchas y un Lavaplatos	✓
Tres Duchas y un Lavamanos	✓



Línea Premium™

CALENTADOR

De Tiro Forzado de Paso a Gas

16

Litros
WIFI



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ Calentador de paso a gas Tiro Forzado.
- ✓ Control digital de temperatura.
- ✓ Control a distancia vía Bluetooth o WIFI.
- ✓ Encendida Automático.
- ✓ Tecnología auto modelante.
- ✓ Consumo óptimo de gas.
- ✓ Mantiene la temperatura constante.
- ✓ Compatible con sistemas solares y recirculación.
- ✓ Cámara de combustión 100% cobre.
- ✓ Encendido con baja presión y caudal.

9 sistemas de seguridad para su protección.

- ✓ Seguridad por ionización
- ✓ Seguridad por encendido progresivo.
- ✓ Sensor de temperatura en cámara
- ✓ Sistema por correcta evacuación de gases.
- ✓ Doble sello de gas.
- ✓ Seguridad por válvula de sobre presión.
- ✓ Seguridad por termostato en cámara de combustión
- ✓ Seguridad de apagado a los 60 minutos (por defecto viene desactivado, solo activable por un técnico autorizado).
- ✓ Seguridad por fusible térmico.

9 SISTEMAS
DE SEGURIDAD

3 AÑOS DE
GARANTÍA

AUTO
MODULANTE

DISPLAY DE
TEMPERATURA

RECOMENDACIONES DE USO	16L
Dos Duchas	✓
Una Ducha y un Lavaplatos	✓
Una Ducha y un Lavamanos	✓
Dos Duchas y un Lavaplatos	✓
Dos Duchas y un Lavamanos	✓



La Ciencia del agua caliente
es que **VIVAS MEJOR**

CALENTADOR

De Acumulación a Gas

10 20 30 40 50

Galones



CARACTERISTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

- ✓ Estanque esmaltado de Porcelana Bi-Capa Rheemglas™.
- ✓ Aislación de poliuretano expandido de alta densidad de 25mm.
- ✓ Ánodo de Magnesio protegiendo al 100% el tanque interior.
- ✓ Triple sistema de seguridad:
 - Apagado automático en caso de falta de flama.
 - Sistema de corte por sobrecalentamiento.
 - Válvula de seguridad de sobre presión.
- ✓ Sistema de auto-limpieza patentado Everkleen®, que evita la acumulación de sales.
- ✓ Encendido piezoeléctrico.
- ✓ Operación sin pila.
- ✓ Quemador Gasmaster de acero zinc-alum que otorga la vida útil del termo.
- ✓ Válvula de drenado facilita mantención.

CAPACIDAD	RECOMENDACIONES DE USO
10 GL	
20 GL	
30 GL	
40 GL	
50 GL	

3

AÑOS DE
GARANTÍA



SISTEMA
EVERKLEEN®



TANQUE ESMALTADO
RHEEMGLASS



La Ciencia del agua caliente
es que *VIVAS MEJOR*

CALENTADOR

Eléctrico Monopunto

Class

4000


WATTS / 110V



Mayor
Durabilidad



Mayor
Ahorro



Mayor
Tecnología



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

- ✓ Enciende con baja presión.
- ✓ Diseño compacto y moderno.
- ✓ Display de temperatura.
- ✓ 4 Temperaturas regulables.
- ✓ Resistencia blindada.
- ✓ Tanque en acero inoxidable de larga vida útil.
- ✓ Incluye accesorios cromados: ducha, soporte ducha y salida de agua para la ducha.
- ✓ Incluye cordón eléctrico.

3

AÑOS DE
GARANTÍA



7

SISTEMAS
DE SEGURIDAD

42

DISPLAY DE
TEMPERATURA

SISTEMAS DE SEGURIDAD



IPX4



TIERRA



RESISTENCIA
BLINDADA



SOBRE
CALENTAMIENTO 95°C



SOBRE
TEMPERATURA 55°C



USO EN
SECO



SENSOR DE FLUJO



La Ciencia del agua caliente
es que **VIVAS MEJOR**

CALENTADOR

Eléctrico Monopunto

Elegant Plus

4000


WATTS / 110V



Mayor
Durabilidad



Mayor
Ahorro



Mayor
Tecnología

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

- ✓ Enciende con baja presión.
- ✓ Diseño compacto y moderno.
- ✓ Luces indicadores de funcionamiento.
- ✓ Display de temperatura.
- ✓ Temperatura gradual variable.
- ✓ Resistencia blindada.
- ✓ Tanque en acero inoxidable de larga vida útil.
- ✓ Incluye accesorios: ducha, barra, jabonera, soporte ducha deslizante y salida de agua para la ducha.
- ✓ Incluye cordón eléctrico.

SISTEMAS DE SEGURIDAD



IPX4



TIERRA



RESISTENCIA
BLINDADA



SOBRE
CALENTAMIENTO 95°C



SOBRE
TEMPERATURA 55°C



USO EN
SECO



SENSOR DE FLUJO



ANTI FUGA
ELÉCTRICA

3

AÑOS DE
GARANTÍA



7 SISTEMAS
DE SEGURIDAD

42

DISPLAY DE
TEMPERATURA



La Ciencia del agua caliente
es que *VIVAS MEJOR*

CALENTADOR

Eléctrico Monopunto

Elegant Digital

4000


WATTS / 110V



Mayor
Durabilidad



Mayor
Ahorro



Mayor
Tecnología



Auto
Modulante

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

- ✓ Enciende con baja presión.
- ✓ Diseño compacto y moderno.
- ✓ Display de temperatura y funciones.
- ✓ Controles touch de encendido y temperatura.
- ✓ Controles de temperatura AUTO-MODULANTE, mayor confort y ahorro.
- ✓ Resistencia blindada.
- ✓ Tanque de Aluminio fundido de larga vida útil.
- ✓ Incluye accesorios: ducha, barra, jabonera, soporte ducha deslizable y salida de agua para la ducha.
- ✓ Incluye cordón eléctrico.

SISTEMAS DE SEGURIDAD



IPX4



TIERRA



RESISTENCIA
BLINDADA



SOBRE
CALENTAMIENTO 95°C



SOBRE
TEMPERATURA 55°C



USO EN
SECO



SENSOR DE FLUJO



ANTI FUGA
ELÉCTRICA

3

AÑOS DE
GARANTÍA



8

SISTEMAS
DE SEGURIDAD

42

DISPLAY
TÁCTIL



POWER
CONTROL
SYSTEM



AUTO
MODULANTE



La Ciencia del agua caliente
es que *VIVAS MEJOR*

CALENTADOR

Eléctrico Multipunto
Performance

9000


WATTS / 208V



Mayor
Durabilidad



Mayor
Ahorro



Mayor
Tecnología



Auto
Modulante

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

- ✓ Enciende con extrema baja presión.
- ✓ Diseño compacto y moderno.
- ✓ Display de temperaturas y funciones.
- ✓ Controles Touch de encendido, temperatura y funciones.
- ✓ Control de temperatura AUTO-MODULANTE, mayor confort y ahorro.
- ✓ Power Control System, permite modificar la potencia de entrada, mayor ahorro.
- ✓ Resistencia blindada.
- ✓ Tanque en aluminio fundido de larga vida útil.
- ✓ Incluye accesorios: válvula de alivio y filtro de agua.
- ✓ Incluye cordón eléctrico.

SISTEMAS DE SEGURIDAD



IPX4



TIERRA



RESISTENCIA
BLINDADA



SOBRE
CALENTAMIENTO 95°C



SOBRE
TEMPERATURA 55°C



USO EN
SECO



SENSOR DE FLUJO



ANTI FUGA
ELÉCTRICA

3

AÑOS DE
GARANTÍA

8

SISTEMAS
DE SEGURIDAD

42

DISPLAY
TÁCTIL



POWER
CONTROL
SYSTEM



AUTO
MODULANTE



La Ciencia del agua caliente
es que **VIVAS MEJOR**

CALENTADOR

Eléctrico De Acumulación

50

80

100

120

Litros



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

- ✓ Microfoam HD aislante térmico de poliuretano de alta densidad que disminuye las pérdidas de calor.
- ✓ Tanque interno reforzado con esmalte ZAFIRO XPAND que da mayor vida útil al termo.
- ✓ Resistencia eléctrica reforzada con recubrimiento ZAFIRO XPAND, permite una baja adherencia al sarro, mejorando el desempeño y durabilidad de la resistencia.
- ✓ Interruptor térmico de seguridad que corta la alimentación eléctrica para garantizar tu seguridad.
- ✓ Pantalla digital de temperatura de alta precisión.
- ✓ Ánodo de magnesio resistido, AR PROTEC 4X, dura hasta 4 veces más, protegiendo el interior de tu termo por más tiempo.
- ✓ Función AI-SMART inteligente que registra tus hábitos y los replica, para minimizar el uso de energía y disponer de agua caliente siempre que lo necesites.
- ✓ Tubo de entrada de agua protegido con nano partículas SILVER IONS que elimina bacterias en el agua.

CAPACIDAD	RECOMENDACIONES DE USO	
50 L		Lavaplatos - lavamanos - Ducha consumo medio
80 L		Lavaplatos - lavamanos - Ducha consumo medio
100 L		Lavaplatos - lavamanos - Ducha consumo medio
120 L		Lavaplatos - lavamanos - Ducha consumo medio

3

AÑOS DE
GARANTÍAFUNCIÓN
AI-SMARTCONEXIÓN
120 VDISPLAY
DIGITAL

La Ciencia del agua caliente
es que *VIVAS MEJOR*

CALDERAS

Mediana Eficiencia™

35 Litros



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

- ✓ Caldera tiro forzado cámara estanca.
- ✓ Aptos para instalación en cascada.
- ✓ Especiales para consumos que requieren alta demanda
- ✓ Caudal de encendido de 1,5 litros.
- ✓ Permite instalación en paralelo hasta 20 equipos otorgando consumos de agua caliente simultánea hasta 600 lt/min.
- ✓ Sistemas de seguridad:
 - Avanzada película de sobrecalentamiento con monitoreo electrónico.
 - Sensor de llama que suspende el suministro de gas en caso de apagarlo.
 - Sensor de flujo de agua.
 - Sensor de gases de combustión para control de mala ventilación.
- ✓ Controles electrónicos inteligentes diseñados para aumentar la eficiencia energética y la seguridad.
- ✓ Aplicación comercial para altas temperaturas hasta 85 C°.
- ✓ Fabricado en Japón.

RECOMENDACIONES SEGÚN CAPACIDAD	35 Litros
Cuatro Duchas	✓
Cuatro Duchas + lavaplatos o lavamanos	✓

3

AÑOS DE GARANTÍA



CALENTADOR CÁMARA ESTANCA



CONEXIÓN HASTA 20 EQUIPOS



La Ciencia del agua caliente
es que *VIVAS MEJOR*

CALDERAS

Condensación
Línea Profesional™

35 Litros



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS Y SUPERIORES

- ✓ Caldera tiro forzado cámara estanca.
- ✓ Control electrónico inteligente para aumentar la eficiencia energética y la seguridad.
- ✓ Flujo de agua mínimo de 1 litro/min.
- ✓ Caudal de activación de 1,5 litros/min.
- ✓ En ambientes de baja temperatura, el sistema se activa automáticamente para proteger el calentador contra el congelamiento.
- ✓ Capacidad en altura hasta 3000m sobre el nivel del mar.
- ✓ Sistemas de autodiagnóstico:
 - Para fácil instalación y servicio.
 - Control muestra códigos de seguridad.
 - Alerta de mantenimiento cada 500 horas de uso.
 - Alerta de acumulación de sarro o sedimentos.
- ✓ Aplicación comercial para altas temperaturas hasta 85 C. (requiere cambio de chip)*

RECOMENDACIONES SEGÚN CAPACIDAD	35 Litros
Cuatro Duchas	✓
Cuatro Duchas + lavaplatos o lavamanos	✓

3

**AÑOS DE
GARANTÍA**



**DOBLE
INTERCAMBIADOR**



**CONEXIÓN
HASTA 20 EQUIPOS**



La Ciencia del agua caliente
es que **VIVAS MEJOR**



La Ciencia del agua caliente
es que *VIVAS MEJOR*

Red especializada en:

- ✓ Garantía
- ✓ Mantenimiento
- ✓ Instalación
- ✓ Asesoría



ATR
ASISTENCIA TOTAL RHEEM

01 8000 41 3607

atenciontotal@rheem.com

www.rheem.com.co