

E3T™

Electric 3-Series Titanium

CALENTADOR DE PISCINA Y SPA

ELEMENTOS DE
CALENTAMIENTO
DE TITANEO

SENSOR DE
FLUJO
INTEGRADO

CONTROLES
DIGITALES
FÁCILES DE USAR

¡Innovación y durabilidad
incorporadas!



Raypak®
A Rheem® Company

DISEÑO INNOVADOR

E3T: Calentador eléctrico de piscina y spa

El calentador eléctrico de titanio serie 3 es la última tecnología en calefacción de piscinas y spas. El E3T está construido con elementos de calentamiento de titanio y acero inoxidable 316L para soportar las condiciones extremas del agua de la piscina, incluidas las piscinas cloradas de agua salada. El calentador E3T funciona utilizando el último diseño de estado sólido y la tecnología de sensor de flujo. Tiene controles digitales fáciles de usar con diagnóstico. El tamaño compacto hace que sea fácil de instalar para nuevas construcciones o instalaciones de reemplazo.



ALTA DURABILIDAD

Inteligencia Incorporada

El E3T está equipado con controles y diagnósticos digitales fáciles de usar. Nuestro centro de control digital muestra el punto de ajuste deseado y le permite configurar la temperatura exactamente donde lo desee. La pantalla fácil de leer le permite ver la temperatura, el flujo de GPM y los diagnósticos. El sistema de alerta intuitivo te mantiene informado.



Pantalla Principal



Flujo



Diagnósticos



ELEMENTO DE TITANIO

E3T tiene un robusto elemento calefactor de titanio que no solo prolonga la vida útil del calentador, sino que también le permite trabajar en entornos de agua de piscinas extremas, como las piscinas cloradas de agua salada.

ACERO INOXIDABLE 316L

El acero inoxidable 316L se utiliza en la construcción de nuestros calentadores. Este acero de alto grado y resistente a la corrosión es especialmente adecuado para aplicaciones de calentamiento de agua salada.



TECNOLOGÍA DE SENSOR DE FLUJO

El E3T funciona utilizando la última tecnología de sensor de flujo en lugar de la activación tradicional del interruptor de presión. Nuestro calentador está programado para tener una velocidad de activación de flujo mínima de 15 galones por minuto, lo que ayuda a proteger los elementos y prolongar su vida útil.

DISEÑO DE ESTADO SÓLIDO

El E3T usa controles de estado sólido para eliminar contactores ruidosos y molestos que brindan un funcionamiento silencioso y confiable. El diseño avanzado permite al calentador modular la potencia, solo utilizando la energía necesaria para mantener la temperatura deseado.



LISTO PARA INSTALAR

Los calentadores de piscinas y spas E3T son compactos, vienen estándar con conexiones de unión y son fáciles de instalar. Son la solución perfecta para una nueva piscina o spa, así como para reemplazar cualquier calentador de piscina o spa existente.. Disponible en 5.5, 11, 18 y 27 kW.




Conexiones de unión (1-1/2" y 2" diámetros)

E3T™

CALENTADOR DE PISCINA Y SPA



DIMENSIONES



Spa Eléctrico - Tipo P Modelos 5.5kW - 27kW

MODELO	kW	BTU/HR	N° DE INTERRUPTORES (AMPS)	DIMENSIONES									Lbs. (kg)
				A Altura	B Ancho	C Profundidad	D	E	F	H	J NPT	K	
0005	5.5	18,767	1 x 30	12-1/8 (309)	9 (228)	4-3/4 (120)	6-11/16 (170)	2-1/16 (53)	1-7/16 (37)	2-9/16 (65)	1-1/2	13/16 (22)	15 (8.89)
0011	11	37,534	1 x 60	12-1/8 (309)	9 (228)	4-3/4 (120)	6-11/16 (170)	2-1/16 (53)	1-7/16 (37)	2-9/16 (65)	1-1/2	13/16 (22)	16 (7.40)
0018	18	61,419	2 x 40	12-1/8 (309)	11-1/8 (283)	5-7/16 (138)	10-9/16 (268)	2-5/16 (58)	1-5/8 (41)	2-11/16 (68)	2	1-1/16 (27)	24 (11)
0027	27	92,128	3 x 40	12-1/8 (309)	11-1/8 (283)	5-7/16 (138)	10-9/16 (268)	2-5/16 (58)	1-5/8 (41)	2-11/16 (68)	2	1-1/16 (27)	30 (13.52)

Todos los modelos son de fase única 240V.

Jr. Paita 185, San Juan de Miraflores, Lima

ventas@rheem.com.pe

+511 717 2256

www.raypak.com