

Raypak[®]
A Rheem[®] Company

La Ciencia del agua caliente
es que **VIVAS MEJOR**



**Climatizadores
para piscinas
Modelos 264A y 404A**

AVIA[™]

3 AÑOS DE
GARANTÍA


AVIA[™] es el primer y único climatizador de piscina fabricado con un innovador sistema de control integrado con Wi-Fi, el cual permite manejar el climatizador a través de la aplicación Raymote.



Experimenta un
nuevo grado de confort

www.rheem.com.co

CLIMATIZADOR PARA PISCINA



CONTROL INTELIGENTE

Control inteligente integrado que permite automatizar y gestionar la temperatura de su piscina.



PROGRAMACIÓN INTELIGENTE

El climatizador AVIA™ calienta y analiza el tamaño de su piscina, informándole cuando este lista a la temperatura deseada.



WI-FI INTEGRADO

Proporciona una conexión inteligente para alertas de servicio en tiempo real y control desde cualquier lugar.



PROTEK SHIELD™

Módulo de última generación, exclusivo de Raypak, que protege el intercambiador de calor de la corrosión, prolongando la vida útil del equipo.



RAYMOTE™ CONTROL DE TEMPERATURA Y CALENTADOR

La aplicación móvil Raymote, le permite controlar en tiempo real y a distancia la temperatura de su piscina y mucho más.



EFICIENCIA

Todos los modelos cuentan una eficiencia térmica del 84%.



FÁCIL MANTENIMIENTO

El diseño patentado del intercambiador de calor del AVIA™ hace más fácil su mantenimiento.



INSTALACIÓN VERSÁTIL

Equipo 100% versátil ya que permite girar la parte superior en 3 direcciones ajustándose a las necesidades del cliente.

Modelo	UNIDADES	MODELOS 264 A / 404 A			
		P-R 264A -EN-C	P-R 264A -EP-C	P-R 404A -EN-C	P-R 404A -EP-C
Tipo de Gas		GN	GLP	GN	GLP
Consumo	BTU/h (kW)	264.000 BTU/h (77,4 kw)		399.000 BTU/h (117 kw)	
Caudal mínimo	L/min	151		151	
Caudal máximo	L/min	379		379	
Presión Gas min (dinámica)	mbar	15	30	15	30
Presión Gas max (dinámica)	mbar	26	32	26	32
Roscas conexión gas		3/4" NPT		3/4" NPT	
Roscas conexión agua		2" NPT		2" NPT	
Dimensiones (Alto x ancho x fondo)	mm	772 X 828 X 590			
Peso neto / embalado	Kg	61 / 70		61/70	
Rango de regulación T° de agua	C°	18 - 40		18 - 40	
Alimentación eléctrica	V/Hz	120 - 240V / 60 Hz		120 - 240V / 60 Hz	
Control a distancia		WIFI			



Experimenta un nuevo grado de confort

www.rheem.com.co

CLIMATIZADOR PARA PISCINA

EXPERIENCIA LIBRE DE PREOCUPACIONES

Solo tiene que ajustar los controles y disfrutar de su piscina o spa sin preocupaciones, su calentador AVIA es la solución perfecta para todas sus necesidades.



RAYMOTE™

Puedes controlar la configuración de tu climatizador AVIA™ desde donde quieras directamente desde su teléfono. Ya sea ajustar la temperatura del climatizador de la piscina o comprobar otras funciones, todo es posible a través de su control remoto de conexión WIFI Raymote™.



ACCESO 24/7

Supervise a distancia el climatizador de su piscina desde cualquier lugar y en cualquier momento.



MANTENIMIENTO INFORMADO

Las actualizaciones en tiempo real le notifican cualquier necesidad de servicio o mantenimiento para que su climatizador y piscina estén siempre listo para ser usados.



CONTROL INTELIGENTE

El control inteligente mediante la aplicación Raymote hace que sea más fácil administrar su piscina y mantenerla a la temperatura perfecta.



PROTEK SHIELD™


protege el intercambiador de la corrosión




Experimenta un nuevo grado de confort

www.rheem.com.co


CLIMATIZADOR PARA PISCINA



FRENTE



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO

Amperaje	
120 volt, 1Ph, 60 Hz	240 volt, 1Ph, 60 Hz
1.6 A	1.2 A

Dimensiones en mm							
No.de producto	MBTUH Entrada (kWh)	Aire de comb. Ø In. (mm)	Gases Ø In. (mm)	Gas Con.	Agua Con.	Peso Unidad Lbs.(kg)	Peso Envío Lbs.(kg)
254 A	264 (77,4)	4 (101,6)	4 (101,6)	3/4" NPT	2" Sostén	135 (61,2)	155 (70,2)
404 A	399 (116,0)	4 (101,6)	4 (101,6)	3/4" NPT	2" Sostén	135 (61,2)	155 (70,2)



Experimenta un nuevo grado de confort

www.rheem.com.co



La Ciencia del agua caliente
es que **VIVAS MEJOR**



atenciontotal@rheem.com

 /rheemcolombia

 @rheem.col



Experimenta un
nuevo grado de confort

www.rheem.com.co